

REPUBBLICA ITALIANA CG 0024715

TARGA

ABO15MN

N°AO25458AP261094
CARROZZERIA B6-
CHIUSA 3 PORTE

TARGA ABO15MN

Kind MC 804441

Ministero dei Trasporti e della Navigazione
RELAZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

N°AO25458AP UFFICIO PROVINCIALE DI: ASCOLI PICENO
INTE LE NORME DEL D.L. N° 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO
FABBRICAZIONE EST DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2. SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ PER USO
PROPRIO.

COM. ALBA ADRIATICA

RES. ALBA ADRIATICA


-TE-VIA C BATTISTI 24

CLASSE VEICOLO - AUTOVEIC. TRASP. PROMISCUO PERSONE/COSE
FABBRICA/TIPO- FIAT AUTO SPA 146RB53E FIAT FIORINO
OMOLOGAZ - OM53613EST02

TELAIO-ZFA14600008363291

ANNO IMMATRICOLAZIONE 9401

ASCOLI PICENO 28/07/94



IL DIRETTORE

N°AO25458AP261094

TARGA

ABO15MN

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 26/10/94
IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE
NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/
1974 - LEGGE 30/03/87 N.132

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (kg)		NORMALI	
pot. max	14605.000	lunghezza	4,159	laterale	1150	colonna	500
cilindrata cm ³	BENZ 104	larghezza	1,622	portata	500	completum	1650
pot. max kW	1372	altezza	0,864	completum	1650	max autotreno	1100
tipo potenza	49,00	assi	2	merciabile	1100	su ralla	
giri/min	5500	distanza interassi	2,581	max su strada a ralla			
pot. max CV	15	NUMERO POSTI	2				
TRASMISSIONE		FREMI					
MEC	05	IDR/SERVOFR/DEPRESS					
1/3,453		IDR/SERVOFR/DEPRESS					

PNEUMATICI 165/70 R13 REINFORCED 83R
SILENZIATORE APPROVATO CEE dB emesso usati (4) 84 n. giri/min 4.125
Vel. max km/h
Avanzamento sulla mar.
SERVOSTERZO
RISPETTA LA DIRETTIVA 93/59
CEE CON CATALIZZATORE
VEL. MAX = 142,00 POTENZA/TARGA = 042,60 KW/T

N°AO25458AP261094

TARGA

ABO15MN

REPUBBLICA ITALIANA (G 0674399

Ministero dei Trasporti della Comunità

TARGA

AB082HE

N° AO16110TE

UFFICIO PROVINCIALE DI TERAMO

SI IMPATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO DESCRITTO ALLE PAG. 1 E 2 SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE PER UNO

COM. ALBA ADRIATICA

RES. ALBA ADRIATICA

-TE-V BATTISTI 24

CLASSE VEICOLO - AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE
FABBRICA/TIPO- FIAT AUTO SPA 146EE53A FIAT UNO
NUM. CHASSI - DM52715F5125HR


TELAIO-ZFA14600009314887

ANNO IMMATRICOLAZIONE 94

TERAMO

13/06/94

IL DIRETTORE



N° AO16110TE121094

TARGA

AB082HE

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 12/10/94

IL PRESENTE DOCUMENTO NON COSTITUISCE

N° AO16110TE121094

CARROZZERIA B6-

CHIUSA 3 PORTE

AB082HE

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (kg)		NORMALI	
tipologia	156A2.246	lunghezza		para		825	
cilindrata	4 / BENZ	larghezza		poli			
potenza max	04	altezza		potenza max		1190	
tipologia	999	potenza max		potenza max		800	
potenza max	33.00	potenza max		potenza max			
potenza max	5250	potenza max		potenza max			
potenza max	12	potenza max		potenza max			
TRASMISSIONE		NUMERO POSTI		FRENI			
tipologia	MEC	I		IDR/SERVOFR/DEPRESS			
potenza max	05	II		IDR/SERVOFR/DEPRESS			
potenza max	1/3.128	III					

135 R13 69S - 155/70 R13 72S -
APPROVATO 84/424/CEE

SERVOSTERZO
RISPETTA LA DIRETTIVA 93/59
CEE CON CATALIZZATORE

VEL. MAX = 145.00 POTENZA/TARA = 040.00 KW/T

N° AO16110TE121094

TARGA

AB082HE

PNEUMATICI IN ALTERNATIVA:
165/65 R13 76S - 145 R13 74S
ALLESTIMENTO BASE.

INT.



REPUBBLICA ITALIANA AB 0029767

Ministero dei Trasporti
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

TARGA

AB5826

NR000226TE OFFICIO PROVINCIALE BIERANO

LISTE LE NORME DEL D.L. n. 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE

1. ASSICURAZIONE L'IMMATRICOLAZIONE DEL SUDETTO VEICOLO

2. FABBRICAZIONE/AZ. DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2 XXS/MMAOAX/REB56X/CATX/M/6R00X/XX60

3. AZIENDA AGRICOLA COMUNE

4. ERA ADRIATICA - VIA BATTISTI 24

5. PROPRIETARIO COM. COMUNE

ES. ALBA ADRIATICA - TE

IND. VIA BATTISTI 24

CATEGORIA TRATTORE AGRICOLA A 4 RM - SD

ABBREVIATURA TIPO - LANDINI TL 59 DT 3 MF 393 4TLX

MODELLO - QM31823MA

TEL. 040-7026E18198

parte di detto veicolo
che non rientra in
cassa di omologazione
del 10/10/83

ANNO IMMATRICOLAZIONE

TE 09/08/1996

12/11/2008

BIERANO



N° S000226TE210409

TARGA

AB5826

Mod. MC 820

2

N° S000226TE210409 02TE380963 12/11/08 TARGA AB5826
MACCHINA AGRICOLA

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)		ECCEZIONALI	
tipo PERKINS	lunghezza m	4.110	tra m	3700			
temp. comb. / GASOL.	larghezza m	2.130	portata m	6000			
cilindrata cm ³ 3871	assi n.	2	complessiva				
pot. max kW 66.00	distanza interassi II	2.317	rimorchiabile (1)				
pot. fiscale CV	III		max autotreno				
PASSAGGIO		NUMERO POSTI		max su gancio o raila			
FRASMISSIONE		anteriori		FRENI			
NEC		max					
		a sedere max					
		di servizio					
		di servizio					
		di servizio					

PNEUMATICI A=13.6R24 121A0; P=14.9R38 133A8
 SILENZIATORE APPROVATO 2406 dB controllo usati (4) 94 n° giri/min. 2200
 Vel. max est. km/h Avanzamento raila mm

DISPOSITIVI DI SEGNALE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE
REGOLAMENTARI

4

N° S000226TE210409

TARGA

AB5826

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.
N.° 03TE380963 DEL 13/11/08

GANCI DI TRATTO

PER RIMORCHI A DUE O PIU' ASSI
 CAT. A-APPROV. DGM GA 1401. H CN. 061
 PER RIMORCHI A 1 ASSE O 2 CONTIGUI
 CAT. C-APPR. DGM GA 0725- SBALZO CM. 38
 H DA CM. 055 A 077 MASSA VERTIC. MAX
 NORMALE KG. 1500-POT. (ZAVORR.) KG. 1500
 PER -H- DIVERSE OCCORRE ANNOTAZIONE
 MOTORE: PERKINS T4.236 (LJ)90/220
 VELOCITA' MAX VERIFICATA 31.8 KM/H.
 PNEUM. IN ALTERN. A=380/70 R24-125A8;
 P=16.9R34 139A8; 480/70R34 143A8
 ALLESTIMENTO CON CABINA DI PROTEZIONE
 NEFAPP. 1606/D/1992 (JMA-TO). =MASSE:
 CON. CERCHI IN GHISA S.Z. KG. 3700. C.Z.
 KG. 4300; CON CERCHI IN ACCIAIO S.Z. KG.
 3530. C.Z. KG. 4130. =PUO' TRAINARE UNA


Ministero dei Trasporti e della Navigazione
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

N° A005539TE - UFFICIO PROVINCIALE DI: TERAMO
VISTE LE NORME DEL D.L. VO 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO
DI FABBRICAZIONE NAZ. DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
PROPRIO

COM. ALBA ADRIATICA

RES. ALBA ADRIATICA -TE-VIA C.BATTISTI 24

CLASSE VEICOLO - AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE CTG N° 1
FABBRICA/TIPO- IVECO FIAT 35 B 1 IG 1 33
OMOLOGAZ- DM52457EST29G *



TELAIO-ZCFC3550105052504

ANNO IMMATRICOLAZIONE 95

TERAMO

04/04/95

IL DIRETTORE

Imposta di bollo assolta
in quanto versata in
più di una annata dell'art.
17, comma 1, della legge n. 300
del 28.2.92.

3 N°A005539TE180495

TARGA

AD460DS

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 18/04/95
IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE
NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/
1974 - LEGGE 30/03/87 N.132

N° A005539TE180495

CARROZZERIA UT-

ELETTORICHE

ATTREZZATA PER RIPARAZIONI LINEE

TARGA

AD460DS

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (kg)		NORMALI		ECCEZION	
tipo	LSOEIFM	lunghezza	m	6,961	tera (1)	3500			
tempi/comb.	4/ GASOL	larghezza	m	2,100	portate (2)	3500			
cilindri	04	sbalzo pos.	m	2,690	complessiva				
cilindrata cm³	2500	assi	n.	2	rimorchiabile (3)				
pot. max kW	55,00	distanza interassi	II	3,310	max autotreno				
tipo potenza	4000	III			su ralla				
giri/min.		NUMERO POSTI			max su gancio o tela				
pot. fiscale CV	23	anteriori	3						
TRASMISSIONE		totali	003						
tipo cambio	MEC	a sedere							
n° marce	05	in piedi							
repp. totale	1/4,44	di servizio							
PNEUMATICI		195/75 R16C (107/105N) S. D.							
SILENZIATORE		APPROVATO CEE							
Vel. catid. km/h		Avanzamento nella marcia							
		SERVOSTERZO ZF 7852 0 TRW 549							
		CONFORME 91/542 CEE PUNTO 6.2.1. -/							
		ALL. I D.M. 23.03.92							
VEL. MAX = 110,80		POTENZA/TARA = 015,71 KW/T							
		n° giri/min. 3000							
		IDR/SERVOFR/DEPRES							
		IDRAULICO							

4 N°A005539TE180495

TARGA

AD460DS

SEGUE MOTORE TIPO:8140.07
RAPPORTO AL PONTE:1:4.44
PNEUM.OPP:175/75 R16 (98/96N) 0
185/75 (R16C (104/102N).L'AUTOTELAIO
NON PUO' CIRCOLARE SU STRADA.DATI DA
VERIFICARE IN SEDE DI VISITA E PROVA
SU OGNI VEICOLO CARROZZATO.SERVOSTER
ZO:RAPP:46,8 MM/GIRO.
L'AUTOVEICOLO RISPETTA LE NORME DI
CUI AL D.M.16/6/1983 (G.U.N.17 DEL
20/7/1983)E,PERTANTO,E'IDONEO PER
ESSERE ALLESTITO ANCHE AD AUTOCARA-
VAN OD AUTOVEICOLO PER TRASPORTO

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.
N.- 02BG944-176 DEL 24/03/95

REPUBBLICA ITALIANA CZ 0664850

Ministero dei Trasporti e della Navigazione
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

TARGA

AH673FJ

N° AO1382BTE061297 UFFICIO PROVINCIALE DI: TERAMO

VISTE LE NORME DEL D.L. VO 30 - 4 - 1992 N. 205 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO
DIFABBRICAZIONE NAZ DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
PROPRIO

A: COM. ALBA ADRIATICA

RES. ALBA ADRIATICA -TE-VIA C.BATTISTI.

CLASSE VEICOLO - AUTOBUS PER TRASPORTO DI PERSONE
FABBRICAZIONE/ TIPO- IVECO 49E12 52 - CACCIAIOLI THESI 37
OMOLOGAZ- 01.96205E9706355

TELAIO-ZCFC4980105143081


Imposta di bollo stabilita
mercato, versata in
conformità dell'art. 1
della legge n. 300
del 28.2.1975

ANNO IMMATRICOLAZIONE 97

TERAMO

02/10/97

IL DIRETTORE



N° AO1382BTE061297

TARGA

AH673FJ

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 06/12/97
AUTORIZZAZIONE UP MCTC TERAMO
N. 233 DEL 02/10/97

PER IL DIRETTORE

2

N° AO1382BTE061297
CARROZZERIA AS-

SCUDLABUS

TARGA

AH673FJ

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (KG)		NORMALI		ESCEZIO	
tipo	SOFIMB140.43	lunghezza	6.900	lara III	3550				
tempi/comb.	4/ GASOL	larghezza	2.320	portata III	5200				
cilindrata cm³	2800	assi	2	complessiva					
pot. max kW	90.00	distanza interassi	3.950	rimorchiabile III					
pot. fiscale CV	25	II		max autotreno					
TRASMISSIONE		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla					
tipo cambio	MEC	anteriori	1						
		mix	042						
		a sedere max	40						
		di servizio	2						

PNEUMATICI 195/75 R16C(107/105N) S.D.

SILENZIATORE

Vel. max eff. km/h

Avanzamento ralla mm

90 n° giri/min. 2700

RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE -
96/1/CE

N° AO1382BTE061297

TARGA

AH673FJ

SOSPENSIONE ASSE MOTORE MECCANICA.
MASSE MAX ASSI: 1'ASSE 1800 KG-2'ASSE
3700 KG. - RAPP. PONTE: 1/3.62.
POSTI A SEDERE COMPRESIVI DI N.1 PO
STO CARROZZELLA.
POSTI DI SERVIZIO COMPRESIVI DI N.1
POSTO ACCOMPAGNATORE.
VEIC. PROVVISIO DI PORTA POSTA CON PE
DANA ELEVATRICE E FERMI CARROZZELLA
A PAVIMENTO. SCUOLABUS ELEMENTARI.
OMOLOGAZ. AUTOTELAIO OMB1615EST10E



REPUBBLICA ITALIANA

1

Ministero dei Trasporti e della Navigazione

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Registration Certificate. Part I. Registreringsattest. Del I. Permiso de Circulación. Parte I. Reķisterimintodists. Da I. Certificat d'Immatriculation. Parte I. Kentekenbewijs. Deel I. Certificado de Matrícula. Parte I. Registreringsbeviset. Del I. Zulassungsscheinigung. Teil I. Adeta Kuklodopitiz. Mēpoz I.

N° M001883TE99

(A) AJ20862

(B) 24.06.1999

(C.2.1) ALBA ADRIATICA COM.

(C.2.3) V BATTISTI 24
ALBA ADRIATICA (TE)

N° M001883TE99

(A) AJ20862

2

(D.1) PIAGGIO E C SPA M4R4T POKER
DIESEL

(D.2)

(D.3)

(E) M4R4T0002890

(F.1)

(F.2) 1265 (F.3)

(G)

(I) 24.06.1999

(J) XM

(J.1) QUADRICICLO PER TRASP. DI
COSE-USO PROPRIO

(J.2) 4R (CASSONE RIBALTABILE)

(K) OM52799EST03ZB

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1)

(O.2)

(P.1) 422 (P.2) 9,00 (P.3) GASOL

(Q) 0,0071 (S.1) 2 (S.2)

(U.1)

(U.2)

4500

(V.1)

(V.2)

(V.3)

(V.5)

(V.7)

(V.9)

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° M001883TE99

(A) AJ20862

3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 27.11.1999
LUNGHEZZA 3,555 M LARGHEZZA 1,510 M
PORTATA 680 KG
PNEUMATICI: 140/70 R12
IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.
SIL.ASP.: PIAGGIO 211736 DGM 49861S
SCAR.: PIAGGIO 1609 DGM 49861S

N° M001883TE99

(A) AJ20862

4



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dei Trasporti e della Navigazione

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Registration Certificate. Part I: Registrering-attest. Del I: Permiso de Circulación. Parte I: Registerintitidstav. Osø I: Certificat d'Immatriculation. Parte I: Kentekenbewijs. Deel I: Certificado de Matrícula. Parte I: Registreringsbeviset. Del I: Zulassungsbcheinigung. Teil I: Αότα Κυκλοφορίας. Μέρο: I.

N° M000491TE00

(A) AM66202

(B) 02.02.2000

(C.2.1) ALBA ADRIATICA COM.

(C.2.3) VIA BATTISTI 24
ALBA ADRIATICA (TE)

N° M000491TE00

(A) AM66202

2

(D.1) PIAGGIO E C SPA M4R4T POKER
DIESEL

(D.2)

(D.3)

(E) M4R4T0002968

(F.1)

(F.2) 1265 (F.3)

(G)

(I) 02.02.2000

(J) XM

(J.1) QUADRICICLO PER TRASP. DI
COSE-USO PROPRIO

(J.2) 4R (CASSONE RIBALTABILE)

(K) 0M52799EST03ZB

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1)

(O.2)

(P.1) 422 (P.2) 9,00 (P.3) GASOL

(P.5) AFD 2M

(Q) 0,0071 (S.1) 2 (S.2)

(U.1) (U.2) 4500

(V.1)

(V.2)

(V.3)

(V.5)

(V.7)

(V.9)

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° M000491TE00

(A) AM66202

3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 21.03.2000
LUNGHEZZA 3,555 M LARGHEZZA 1,510 M
PORTATA 680 KG
TIPO CAMBIO: MECCANICO
PNEUMATICI: 140/70 R12
IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.
SIL. ASP.: PIAGGIO 211736 DGM 49861S
SCAR.: PIAGGIO 1609 DGM 49861S

N° M000491TE00

(A) AM66202

4

MAN

1

REPUBBLICA ITALIANA CZ 0387745
 Ministero dei Trasporti e delle Navigazione
 DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

TARGA

AT895VK

N°A025353AP UFFICIO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO
 VISTE LE NORME DEL D.L. 30-4-1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
 SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO
 DI FABBRICAZIONE NAZ DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2 SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ PER USO
 PROPRIO

COM. DI ALBA ADRIATICA

RES. ALBA ADRIATICA -TE-24 C.BATTISTI

CLASSE VEICOLO - AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE
 FABBRICA/TIPO- FIAT AUTO SPA 141GT53A FIAT PANDA
 OMOLOGAZ- OM19885EST22277

veicolo di serie iscritto
 nel registro immatricolato in
 data 25/11/97
 con il foglio 18 ottobre
 1997 n° 625

ELAI0-ZFA141A0001357257
 ANNO IMMATICOLAZIONE 97
 ASCOLI PICENO 25/11/97



N°A025353AP251197

TARGA

AT895VK

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
 DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 25/11/97

2

N°A025353AP251197
 CARROZZERIA B6- CHIUSA 3 PORTE

TARGA

AT895VK

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)		NORMALI		ECCEZIONALI	
tipo	1170A1.046	lunghezza	m	lata (1)		785			
temp/comb.	4 / BENZ	larghezza	m	portata (2)					
cilindrate cm³	899	assi	n.	complessive		1115			
pot. max kW	29,00	distanza interassi	I	rimorchiabile (3)		800			
pot. fiscale CV	12	II		max autotreno					
TRASMISSIONE		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla		su ralla		FRENI	
tipo cambio	MEC	anteriori	2						
		max	005						
		a sedere max							
		di servizio							

PNEUMATICI 135 R13-68S - 155/65 R13 73S
 SILENZIATORE
 Vel. max. est. km/h

Avenzenamento ralla mm 86 n° giri/min 4125
 dB controllo usab (4)

RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE -
 94/12 CEE - 93/116 CE
 VEL. MAX = 135,00 POTENZA/TARA = 036,94 KW/T

4

N°A025353AP251197

TARGA

AT895VK

Off. L.L. P.P.

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Registration Certificate, Part I; Registrationsbescheid, Teil I; Permis de Circulation, Partie I; Rekisterintodistus, Osa I; Certifica
d'Immatriculation, Parte I; Kentekenbewijs, Deel I; Certificado de Matricula, Parte I; Registreringsbeviset, Del I;
Zulassungsbescheinigung, Teil I; Aðririt Kúðakort, Mæði I

N° A006946AP01

(A) BP298TN

(8) 06.04.2001

(C.2.1) ALBA ADRIATICA COM.

(C.2.3) 24 VIA C. BATTISTI
ALBA ADRIATICA (IE)

N°A006946AP01

(A) BP298TN

(D.1) FIAT AUTO SPA 199BXA1A 010 FIAT PUNTO

(D.2)

(D.3)

(E) ZFA18800004291450

(F.1)

(F.2) 1985 (F.3) 2385 (G)

(I) 06.04.2001

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE-USO PROPRIO

(J.2) AB (DUE VOLUMI)

(K) DEZFA01EST01G

E3*98/14*0048*

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 1000 (O.2)

(P.1) 1242 (P.2) 44,00 (P.3) BENZ

(P.5) 188A4000

(Q) (S.1) 5 (S.2)

(U.1) 87 (U.2) 3750

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.7) 136,0

(V.9) 1999/102/CE

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° A006946AP01

(A) BP298TN

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 06.04.2001 LUNGHEZZA 3,835 M LARGHEZZA 1,660 M TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:165/70 R14 81T

RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/102/CE

RIF. 98/69/CE

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO DI CARROZZERIA.

MASSA A VUOTO = KG 0875.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E11 00-1505; QUALUNQUE

ISTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA

VISITA E PROVA.

SEGUE PNEUMATICI:185/60 R14 82H OPP.

175/45 R15 78V OPP.

165/70 R14 81Q M+S OPP.

185/60 R14 82Q M+S

N°A006946AP01

(A) BP298TN

4



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Attestato, Parte I, Registreringsattest, Del I, Permiso de Circulacion, Parte I, Rekisajonitodistus, Osa I, Certifica-
tion, Parte I, Kanakkenbewijs, Del I, Certificado de Matricula, Parte I, Registreringsbevis, Del I,
heingung, Teil I, Avezon Koclosopuac, Mapa 1

001249CH04

(A) CJ670RA

22.10.2003

(1) ALBA ADRIATICA COM.

(8) 24 CESARE BATTISTI
ALBA ADRIATICA (TE)

AS 741659

N° 001249CH04

(A) CJ670RA

(D.1) IVECO 65C15/70 CACCIAMALI
C5081/70

(D.2)

(D.3)

(E) ZCFC65A0005444224 -

(F.1)

(F.2) 7000 (F.3) (G)

(I) 22.10.2003

(J) M3

(J.1) AUTOBUS PER TRASPORTO DI
PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AR (MINISCUOLABUS)

(K) LDM2065EST029

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) (O.2)

(P.1) 2800 (P.2) 107,00 (P.3) GASOL

(P.5) 8140.43N

(Q) (S.1) 47 (S.2)

(U.1) 82 (U.2) 2700

(V.1) (V.2)

(V.3) 04,56 (V.5)

(V.7)

(V.9) 2001/27/CE

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

001249CH04

(A) CJ670RA

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
ENTRO 60 GIORNI DAL 23.01.2004
EFFICACIO DI APPROVAZIONE.

24.07.2003 (07BS122510)

ALTEZZA 8,420 M LARGHEZZA 2,300 M

CAMBIO: MECCANICO

TRASMISSIONI:

75R16C(118/116N)S-D

PROVAZIONE UP DTT CHIETI

538 DEL 22.10.2003

PROVA E PROVA PER ALLESTIMENTO SU A

ELAIO CON PASSO ALLUNGATO A 4750

ALLESTIMENTO CACCIAMALI SPA MAI

(BS)

N. 07BS122510 DEL 24.07.2003

CONFORME ALLA DIRETTIVA 2001/27/CE -

1999/96/CE RIGA A

PESO MAX. AMMESSE-ASSE ANT. KG. 02300

ASSE POST. KG. 05000

TRASMISSIONE 7.00R16C(117/116N)

SCUOLABUS MEDIE.

OGAZ. AUTOTELAIO OM81948EST13.

VEICOLI IDONEI AL TRASPORTO DI BAMBI

REQUNTANTI LA SCUOLA MATERNA.

PER IL SERVIZIO COMPRESIVI DI N.1

CONDUZIONE.

N° 001249CH04

(A) CJ670RA

SUBIANI WALTER

CONSULENZE AUTOMOBILISTICHE
SAN SALVO Tel 0873/547978

Handwritten mark

CARTA DI CIRCOLAZIONE

BC 0732089

Permis de circulacion Gwialden e registraci Registreringsattest, Zulassungsbekräftigung, Registracimintunaisus, Ađeta
 cirkulacijas, Ηλεκτρονικο Έγγραφο, Registration certificate, Certificat d'immatriculation, Registracijas apliecinis,
 Registracijas liċenzija, Fergalmi engedély, Certifikat o Registraciji, Komtenbesly, Dowód Rejestrowy, Certificado de
 matricula, Osvědčení o účasti, Promětno dovoljenje, Reģistrācijas apliecinis, Registreringsbeskrivelse

N° A009016TE06

(A) CV759TE

(B) 26.06.2006

(C.2.1) COMUNE DI ALBA ADRIATICA COM.

(C.2.3) 24 VIA C. BATTISTI
ALBA ADRIATICA (TE)

N° A009016TE06

(A) CV759TE

(D.1) IVECO 50

(D.2)

(D.3)

(E) ZCFC50A1005605240

(F.1)

(F.2) 5200 (F.3)

(G)

(I) 26.06.2006

(J) N2

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE
-USO PROPRIO(J.2) RE (CASSONE RIBALTABILE
TRILATERALE)

(K) NAN4112EST003

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1)

(O.2)

(P.1) 2998 (P.2) 100,00 (P.3) GASOL

(P.5) FICE0481A

(Q)

(S.1) 3

(S.2)

(U.1) 83

(U.2)

2625

(V.1)

(V.2)

(V.3) 4,80

(V.5)

(V.6)

(V.7)

(V.9) 2001/27/CE

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A009016TE06

(A) CV759TE

3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 26.06.2006
CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.

DATA 14.06.2006 (99TE999999)

LUNGHEZZA 6,140 M LARGHEZZA 2,100 M

PORTATA 1880 KG

PNEUMATICI:

195/75 R16C(107/105Q)S-D

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.

V E P ART. 75 CDS PER APPLICAZIONE C

ASSONE RIBALTABILE TRILATERALE VILCA

R 2 MATR:86.06 E GRU DIETRO CABINA P

M 4CE(4023) MATR:GA301992..

M.O. N. 99TE999999 DEL 14.06.2006

RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/27/CE -

RIF 1999/96/CE RIGA A

MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT.KG. 01900

ASSE POST.KG. 03700

L'AUTOTELAIO E' PRODOTTO NEI SEGUENTI

INTERASSI: 3450, 3750, 3950, 4350, 4750

OPPURE POSTI ANT. 2 - POSTI TOT. 2

PER SCARICO ENTRO SAGOMA VEICOLO,

LATER. SX E DX, POSTER. SX E DX

N° A009016TE06

(A) CV759TE

4


REPUBBLICA ITALIANA
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

COMUNITA EUROPEA
CARTA DI CIRCOLAZIONE
BC 0437699

Permis de circulaci6n. Quvediten u registra. Registreringsattest. Zulassungsschein. Registrationsattest. Αφρο
 κατασκευασ. Πιστοποιητικό Εγγυησης. Registrations certificate. Certificat d'immatriculation. Registrac6n aplacada.
 Registrac6n homologada. Fogaloz engedely. Certifikat la Registrac6n. Kennzeichen. Dimod Register. 330. Certificat de
 matricule. 1. licenca de conducere. Proneimo do vozilov. Rekrucioanulicis. Registringsbeviset.

N° A009430TE06
(A) DA103FJ
(B) 30.06.2006
(C.2.1) COMUNE DI ALBA ADRIATICA COM.
**(C.2.3) 24 VIA C. BATTISTI
 ALBA ADRIATICA (TE)**
N° A009430TE06
(A) DA103FJ
(D.1) FIAT AUTO SPA 194AXB1E 02
(D.2)
(D.3) FIAT CROMA
(E) ZFA19400002044934
(F.1)
(F.2) 2040 (F.3) 3540 (G)
(I) 30.06.2006
(J) M1
**(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI
 PERSONE -USO PROPRIO**
(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)
(K) OEZFA11EST02
e3*2001/116*0210
(L) 2 (N.1) (N.2)
(N.3) (N.4) (N.5)
(O.1) 1500 (O.2)
(P.1) 1910 (P.2) 088,00 (P.3) GASOL
(P.5) 939A1000
(Q) (S.1) 5 (S.2)
(U.1) 77 (U.2) 3000
(V.1) (V.2)
(V.3) (V.5)
(V.6) (V.7) 160,0
(V.9) 2003/76/CE-B
**IMPOSTA
 DI BOLLO
 ASSOLTA
 IN MODO
 VIRTUALE**
N° A009430TE06
(A) DA103FJ
LUNGHEZZA 4,756 M LARGHEZZA 1,775 M
TIPO CAMBIO: MECCANICO
PNEUMATICI:
205/55 R16 91V - 215/55 R16 93W
RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B
(EURO 4)
OMEUR=E3*2001/116*0210
MASSA A VUOTO = KG 1520.
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN
DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO
ESTERNO DI CARROZZERIA.
-CONSUMO IN LITRI / 100 KM
PERCORSO URBANO 07,90;
EXTRAURBANO 05,00; COMBINATO 06,10.
SEGUE PNEUMATICI: 215/50 R17 91W
SOLO PER GLI AUTOV. MUNITI DI VDC
(CONTROLLO DINAMICO VEICOLO) E'
AMMESSO ANCHE PNEUM.225/45 R18 95Y.
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL
L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO
APPROVAZIONE E11 00-5318;E13 00-1962
QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA
COMPORTE VISITA E PROVA.
N° A009430TE06
(A) DA103FJ
INT.

ATA DI CIRCOLAZIONE BQ 0941707

Titulo de circulación, Osvedčeni o registraci, Registreringsattest, Zulassungbescheinigung, Registreringsattest, Αδεια κυκλοφορίας, Πιστοποιητικό Εγγραφής, Registration certificate, Certificat d'immatriculation, Registrācijas apliecība, Registrācijas liudzījums, Forgalmi engedély, Certifikat la' Registratzjoni, Kentekenbewijs, Dowód Rejestracyjny, Certificado de matricula, Osvedčenie o evidencii, Prometno dovoljenje, Reģistrēģinātudistis, Registreringsbeviset.

N° A016507CH08

(A) DR970MP

(B) 02.09.2008

(C.2.1) ALBA ADRIATICA COM.

(C.2.3) VIA C. BATTISTI 24
ALBA ADRIATICA (TE)

N° A016507CH08

(A) DR970MP

(D.1) IVECO 65C/E4 CACCTAMA.I
65.4750/70/M44.4

(D.2)

(D.3)

(E) ZCFC65D0005723250

(F.1)

(F.2) 7000 (F.3)

(G)

(I) 02.09.2008

(J) M3

(J.1) AUTOBUS PER TRASPORTO DI
PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AR (MTNISCUOLABUS)

(K) LDM6065EST004A

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1)

(O.2)

(P.1) 2998 (P.2) 130,00 (P.3) GASOL

(P.5) F1CF0481H*C

(Q)

(S.1) 48

(S.2)

(U.1) 76

(U.2)

2625

(V.1)

(V.2)

(V.3) 3,05

(V.5)

0,015

(V.6) 0,5

(V.7)

(V.9) 2005/78/CE

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A016507CH08

(A) DR970MP

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 14.10.2008
LUNGHEZZA 8,560 M LARGHEZZA 2,330 M
PNEUMATICI:

225/75 RI6C (118/116N)S-0

AUTORIZZAZIONE U.P. MOTO CHIETI

N. 30/2008 DEL 02.09.2008

AUTOBUS DA ADIBIRE AL TRASPORTO DI A

LUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E BA

MBINI DELLE MATERNE AI SENSI DEL DM

31.1.97 E CIRC. N.23/97 DELL'11.3.97

M.O. N. 01CH879259 DEL 02.09.2008

RISPETTA LA DIRETTIVA 2005/78/CE

RTF. 2005/55/CE RIGA B1 (EURO 4)

MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT.KG. 02300

ASSE POST.KG. 05000

OPP. 7,00 RI6C (117/116L) S-0

OMOLOG. AUTOTEL. NAM6005EST002C.

MINISCUOLARUS MEDIE.

POSTI DI SERVIZIO COMPRESIVI DI N.3

ACCOMPAGNATORI.

N° A016507CH08

(A) DR970MP

SUBIANI WALTER

CONSULENZE AUTOMOBILISTICHE
SAN SALVO Tel 0873/547978

N° M000297TE UFFICIO PROVINCIALE DI: TERAMO
 VISTE LE NORME DEL T.U. APPROVATO CON D.P.R. 15-8-1959 N. 393 VISTO PRESCR. DOCUMENTAZIONE
 DEL VEICOLO GIA' IMMATRICOLATO CON LA SUDETTA TARGA
 ON FABBRICAZIONE NAZ DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
 PRIVATO

COM. ALBA ADRIATICA

RES. ALBA ADRIATICA

-VIA C.BATTISTI: 32

CLASSE VEICOLO - MOTOCARRO PER TRASPORTO COSE
 FABBRICA/TIPO- FIAGGIO AFE 600 MF MFM
 OMOLOGAZ. - 0M08113 *

TELAIO-MFMI175618

Importo di bollo annesso
 mediante versamento in
 una delle casse di cui all'art. 1
 del D.L. n. 11 del 28/2/1973, n. 85.

ANNO IMMATRICOLAZIONE 77

DUPLICATO 09/06/89

P. INDIRENTORE



3 N°M000297TE040789

TARGA

TE*026173

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL FRA
 DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 04/07/89
 IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE
 NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/
 1974 - LEGGE 30/03/87 N.132



2

N° M000297TE040789 03TE097129 09/06/89
 CARROZZERIA MH- FURGONE RIBALTABILE

TARGA

TE*026173

MOTORE		DIMENSIONI				MASSE (kg)		NORMALI		ECCEZ	
tipo	MEAM	lunghezza	m	3.200	tara (t)	555					
tempi/comb.	E/MISCELA	larghezza	m	1.490	portata (t)	510					
cilindri	01	altezza post.	m	0.820	complessiva	1065					
cilindrata cm³	187	assi	n.	2	rimorchiabile (t)						
pot. max KW	7.00	distanza interassi	I	2.140	max autotreno						
tipo potenza	5000	II			su rettila						
giri/min.		NUMERO POSTI	III		max su gancio o ralla						
pot. fiscale CV		anteriori	2								
TRASMISSIONE		totali	002								
tipo cambio	MEC	a sedere									
n.° marce	04	in piedi									
rapp. totale		di servizio									
PNEUMATICI		servizio		IDRAULICO		PRENI					
SILENZIATORE		soccorso		NON PREVISTO							
Vel. calc. km/h		approvaz.									
ANT.E POST.4.50 X 10 6FR		Avanzamento ralla mm		DGM		n° giri. min. 500					
APPROVATO		SERVOSTERZO									
		SILENZ.ASP.5988 5		SCAR.10121 5							

4

N°M000297TE040789

TARGA

TE*026173

BP 0456647

DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

TARGA

TEX036151

N° M000418TE190891

VISTE LE NORME DEL T.U. APPROVATO CON D.P.R. 15-8-1959 N. 393 VISTO ESITO VISITA E PROVA


ST. IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO. LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO.

DI FABBRICAZIONE NAZ. DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCIÀ LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO PRIVATO

COM. ALBA ADRIATICA

RES. ALBA ADRIATICA -V C. BATTISTI, 34

CLASSE VEICOLO - MOTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO
FABBRICA/TIPO- PIAGGIO V E SPA AFD4T APE CAR DIESEL
OMOLOGAZ. - OM51658EST03V *



13/08/91

IL DIRETTORE

MINO IMMATRICOLAZIONE 91
TERAMO

Imposta di bollo azionaria
mediante versamento in
c/c postale in data dell'art.
7 della legge 18 ottobre
1974, n. 375

3 N° M000418TE190891

TARGA

TEX036151

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 19/08/91
IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE
NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/
1974 - LEGGE 30/03/87 N.132

N° M000418TE190891

CARROZZERIA MR

CASSONE RIBALTABILE

TARGA

TEX0361

MOTORE		DIMENSIONI				MASSE (kg)	NORMALI	ECCEZIONALI
tipo	AFD1M	lunghezza	m	3.870	terra (1)	700		
temp./comb.	4% GASOL	larghezza	m	1.460	portata (2)	780		
cilindri	01	sbalzo post.	m	1.280	complessiva	1480		
cilindrata cm³	422	assi	n.	2	rimorchiabile (3)			
pot. max kW	11.50	distanza interassi	I	2.300	max autotreno			
tipo potenza		II			su raila			
gir./min.	4500	NUMERO POSTI			max. su gancio o raila			
pot. fiscale CV	7	anteriori	2					
TRASMISSIONE		totali	002					
tipo cambio	MEC	a sedere						
n.° marce	05	in piedi						
rapp. totale	1/7.6	di servizio						
PNEUMATICI		5.00 R12 PR8						
SILENZIATORE		APPROVATO						
		Avanzamento raila mm						
		SERVOSTERZO						
		SILENZ. ASPIRAZ. PIAGGIO 211736						
		SCARICO PIAGGIO 1609						
		n° giri/min.		3375				
		dB controllo usati (4)						
		FRENI						
		IDRAULICO						
		MECCANICO						

4

N° M000418TE190891

TARGA

TEX036151

IL MOTOTELAIO NON FUO' CIRCOLARE SU
STRADA. IL VEICOLO CARROZZATO DEVE
RISPETTARE I LIMITI E LE PRESCRIZIONI
DI CARROZZABILITA' DI CUI AL MOD.
DGM 405. DATI DA VERIFICARE IN SEDE
CARROZZATO.

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE
N.° 03F0649049 DEL 24/07/91



REPUBBLICA ITALIANA CG 0672618
 Ministero dei Trasporti e della Navigazione
 DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

TARGA

TE*037544

N° M000471TE290994 UFFICIO PROVINCIALE DI: TERAMO
 VISTE LE NORME DEL D.L.VO 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
 SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO
 DI FABBRICAZIONE NAZ. DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ PER USO
 PROPRIO
 A: COM. COMUNE ALBA ADRIATICA
 RES. ALBA ADRIATICA -TE-V BATTISTI 24

CLASSE VEICOLO - QUADRICICLO A MOTORE PER TRASP. DI COSE
 FABBRICA/TIPO- PIAGGIO V E SPA M4R3T POKER DIESEL
 OMLOGAZ- 0M52799EST02B

TELAIO-M4R3T0001632
 ANNO IMMATRICOLAZIONE 94
 TERAMO
 29/07/94



TERAMO
 29/07/94

N° M000471TE290994

TARGA

TE*037544

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
 DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 29/07/94
 IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE
 NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/
 1974 - LEGGE 30/03/87 N.132.

 IL PRESENTE DOCUMENTO NON COSTITUISCE
 TITOLO DI PROPRIETA'

2

N° M000471TE290994
 CARROZZERIA 4R-

CASSONE RIBALTABILE

TARGA

TE*037544

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (kg)		ECCEZIONALI	
tipo	A.F.D. 2M	lunghezza	3,555	terra 1°	620	NORMALI	
temp/oc-cil.	4/	larghezza	1,510	portata 2°	800		
cilindri	GASOL	altezza post	0,865	complessiva	1420		
cilindrata cm³	01	asse	2	rimorchiabile 1°			
pot max kW	422	distanza infracassi	1	max autotreno			
tipo potenza	9,50	II		su ralla			
gir/min	4500	III		max su gancio n ralla			
pot fiscale CV	7	NUMERO POSTI	2				
TRASMISSIONE		anteriori	2	FRENI			
tipo cambio	MEC	totali	002	IDRAULICO			
n° marce	05	a sedere		IDRAULICO			
rapp. tota e	1/7,400	in piedi					
		di servizio					
		PNEUMATICI	140/70 R12				
		SILENZIATORE	APPROVATO				
		Vel calc km/h	DGM				
			DB controllo usati (4)	n° giri/min. 4500			
			Avanzamento ralla mm				
			SERVOSTERZO				
			SIL.ASP.: PIAGGIO 211736 DGM 49861S				
			SCAR.: PIAGGIO 1609 DGM 49861S				
			POTENZA/TARA = 000,01 KW/KG				

4

N° M000471TE290994

TARGA

TE*037544

CONTR. SILENZ.: 90,5 DB B.

N° M000472TE OFFICIO PROVINCIALE DI: **TERAMO**

VISTE LE NORME DEL D.L. 30-4-1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
 SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO
 DI FABBRICAZIONE NAZ. DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2. SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ PER/USO
 PROPRIO

A: **COM. COMUNE ALBA ADRIATICA**

RES. ALBA ADRIATICA -TE-V RATTISTI 24

**CLASSE VEICOLO - MOTOCARRO PER TRASPORTO COSE
 FABBRICA/TIPO- PIAGGIO AFD4T APE CAR DIESEL
 OMOLOGAZ- DL91543E91544BEO**

TELAIO-AFD4T1548

ANNO IMMATRICOLAZIONE **94**
TERAMO 29/07/94

spazio di ballo scatto
 velocità massima in
 5° marcia in tempo dell' m
 della legge 18 ottobre
 198 n. 825

N° M000472TE290994

TARGA TE*037545

**ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
 DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 29/09/94
 IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE
 NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/
 1974 - LEGGE 30/03/87 N.132**

 IL PRESENTE DOCUMENTO NON COSTITUISCE
 TITOLO DI PROPRIETA'

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (kg)		NORMALI		ECCEZIONALI	
tipo	AFD1M	lunghezza	3,955	tara (1)	880				
temp/comb	4/	larghezza	1,460	portata (2)	600				
cilindri	GASOL	sbalzo (mm)	1,350	complessiva	1480				
cilindrata (cm ³)	01	ASSI	2	rimorchabile (3)					
pot. max (CV)	422	distanze interassi	I 2,300	max autotreno					
tipo pole (2a)	11,50	II		su ralla					
gir/min.	CEE	NUMERO POSTI	2	max su gruppo di ralla					
pot. fren. (CV)	4500	servizio	002						
TRASMISSIONE		FRENZ		IDRAULICO		MECCANICO			
tipo Cam. a	MEC								
n. marce	05								
rapp. (m/m)	1/7,4								
PNEUMATICI		5.00 R12 BPR		dB controllo usati (4)		92		n° giri/min. 4500	
SILENZIATORE		AMMESSO		SERVOSTERZO		POSTERIORE TIPO RVN 4.0		SEGUE FAB TP ROSSI SRL RVN4.0	
Vel. calc. km/h		Avanzamento ralla mm		POTENZA/TARA = 000,01 KW/KG					

N° M000472TE290994

TARGA TE*037545

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.
 N. - 03FU731474 DEL 24/06/94



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dei Trasporti


DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

* targa

TEAA493

Ingresso di bella strada mediante trattamento in c/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1978, n. 615.

n. TE000579 ufficio provinciale di TERAMO viste le norme del testo unico approv. d.p.r. 7/06/88 visto DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' si rilascia il certificato di circolazione descritto nelle seguenti schede e registrato con la targa sopra indicata per LAVORAZIONI EDILI STRADALI - ** proprietario ALBA ADRIATICA res. VIA C. BATTISTI 24 TE ALBA ADRIATICA categoria - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE . fabbr./tipo J C B 4 CX omologaz OM40457MD tel 0443496 TERAMO 05/08/96 p. il direttore



codice agenzia > 4024 <



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

* targa

TEAA493

Ingresso di bella strada mediante trattamento in c/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1978, n. 615.

n. TE000579 05/08/96 TE 30/04/96 PROIETTORI INCLINATI IN MODO CHE LA LUCE INCONTRI IL TERRENO DAVANTI ALLA MACCHINA NON OLTRE 10 METRI. LA STERZATURA DELL'ASSE POSTERIORE DEVE ESSERE ESCLUSIVA.

2

TE000579

05/08/96

* targa * TEAA493

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

immatricolata a TERAMO il 30/04/96

** attrezzature **

TERNA: CARICATORE-ESCAVATORE POST. A CUCCHIAIA ROVESCIATA MOT PERKINS 1004 4 THR tempi 4 G n.cil. 04 cilindri 03990 pot.max kw 070,5 giri 2365 silenz appr DGM SA 1848 dB.contr 090 lungh 06,198 largh 2,350 sbalzo ant.2,230 post 1,750 masse kg =tara 08400 portata NON ATTA compl 008400 rimporc massa max 05550 asse 2 vel max 36,2 pneumatici ANT.POST:16.9-28 12PR;IN ALTERN.ANT.POST. 16.9-24 10PR;15.5 R25

freni serv IDRAULICO socc MECCANICO

** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA ** I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI. ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.

TAGLIANTE E DENTI PROTETTI E SEGNALATI INGOMBRI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON STRISCE BIANCHE E ROSSE RETTORIFLETTENTI anno prima imm 96

il certificato va accompagnato da 1 scheda tecnica

2

Mod. MC 811 MEC

N°

TE000579

05/08/96

* targa * TEAA493

SCHEDA TECNICA N. 1

immatricolata a TERAMO il 30/04/96

YAN

CARTA DI CIRCOLAZIONE

BR 0546030

Permisu de circulaciun. Osvedčeni o registraci. Registreringsattest. Zulassungsbeseineigung. Registrerenimistunnistus. Aðeiti
xvələopətiqə Tisətonəpitiqə Eyrəpətiqə. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība
Registrācijas liadījimas. Fuzgalmi engedely. Certifikat ta' Registrazzjoni. Kentekenbewijs. Dowól Rejestracyjny. Certificado de
matricula. Osvedčenie o evidencii. Prometno dovoljenje. Reģisterēšanosatsts. Registreringsbeviset.

N° A003751TE09

(A)

ZA635KX

(B) 1979

(C.2.1) ALBA ADRIATICA COM.

(C.2.3) VIA C. BATTISTI 24
ALBA ADRIATICA (TE)

N° A003751TE09

(A)

ZA635KX

(D.1) FIAT 130 NC W B

(D.2)

(D.3)

(E) 011319

(F.1)

(F.2) 12600 (F.3)

(G)

(I) 15.02.2009

(J) N3

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI
COSE -USO PROPRIO

(J.2) RL (CASSONE RIBALTABILE
TRILATERALE CON GRU DIETRO LA CABINA)

(K) OM11921EST16431

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1)

(O.2)

(P.1) 7412 (P.2) 108,93 (P.3) GASOL

(P.5) CP3

(Q)

(S.1) 2

(S.2)

(U.1) 89

(U.2)

2600

(V.1)

(V.2)

(V.3)

(V.5)

(V.6)

(V.7)

(V.9)

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A003751TE09

(A)

ZA635KX

3

MARCA OPERATIVA DUPLICATO 03/TE/383402
GIA' TARGA TE131721

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.

DATA 18.02.2009 (03TE383402)

LUNGHEZZA 6,750 M LARGHEZZA 2,420 M

PORTATA 5000 KG

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

9.00-20 PR14 OPPURE 10-22,5

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA

DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO

DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.

V E P ART.78 CDS. VARIAZIONE TARA PE

R RINFORZO PIANALE E RIASSETTO RIBAL

TABILE TRILATERALE GIA' ESISTENTE.

02TE591885/29.11.99 REIMM. X DETER.

TARGA ANTER. - CASSONE RIBALTABILE

TRILATERALE CON GRU IDRAULICA BONFI-

GLIOLI MOD.27600/3 MATR.1178 DIETRO

LA CABINA CON BRACCIO PIEGATO.-

3TE379799 REV.REGOLARE 06.10.08

M.O. N. 03TE383402 DEL 18.02.2009

MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT.KG. 04400

ASSE POST.KG. 08800

N° A003751TE09

(A)

ZA635KX

4